



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	026448-TSE-01/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	04.01.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	04.01.2023
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	CİHAN POLİÜRETAN İZALASYON İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	OSMAN KAVUNCU MAHALLESİ OSMAN KAVUNCU CADDESİ HİDAYET APT.NO:221/C KAYSERİ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	CİHAN POLİÜRETAN İZOLASYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	OSMAN KAVUNCU MAHALLESİ OSMAN KAVUNCU CADDESİ HİDAYET APT.NO:221/C KAYSERİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	026448-TSE-01/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	izobir mobil izolasyon + şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 14315-1 / 12.06.2013
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

"İZOBİR MOBİL İZOLASYON + ŞEKİL" Markalı,

Binalar için ısı yalıtımı amacı ile kullanılan şantiyede hazırlanan rijit poliüretan (PUR) ve poliisokyanurat (PIR) köpük püskürtme mamuller

-Isıl iletkenlik : 0,023 W/m.K

-Yangına tepki: E sınıfı

- Tepki profili ve serbest yükselme yoğunluğu : 30 kg/m3

Kremleşme süresi: CT5(20)-5 sn

Jelleşme süresi : GT15(20)-11 sn

Yapışkanlığın bitme süresi: TFT25(20)-15 sn

Karot (veya beher) yöntemleri ile serbest yükselme yoğunluğu : FRC30(20)-30 kg/m3

- Kapalı hücre içeriği için sınıfı: CCC4

e-imzalı/e-signed

27.12.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
A.MAHMUT ULAŞ

KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde P.K.512 KAYSERİ * Telefon: 0 352 321 11 06-07-08-09 / 321 25 97* Faks: 0 352 321 15 69
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI ; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (026448-TSE-01/02nolu belge devamı) : CİHAN POLİÜRETAN İZALASYON İNŞAAT
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 14315-1 / 12.06.2013

- Belirli sıcaklık ve nem şartlarında boyut kararlılığı: DS(TH)2
- Ses yutum katsayısı : $aw = 0,35$ (M)

e-imzalı/e-signed

27.12.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
A.MAHMUT ULAŞ

KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde P.K.512 KAYSERİ * Telefon: 0 352 321 11 06-07-08-09 / 321 25 97* Faks: 0 352 321 15 69
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI ; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :
bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=au8ausvl> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



2 / 2