



Ulusal Teknik Onay

TSE / UTO / 16-015

Ticari Adı: İZOBİR STRAY POLİÜRETAN

UTO Sahibi: Cihan Poliüretan İzolasyon İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Yapı Malzemesinin Tipi ve Kullanım Yeri: Duvarlar, tavanlar, çatılar, asma tavanlar ve döşemeler

Geçerliliği: 28.03.2016'dan 28.03.2021'e kadar geçerlidir.

Üretim Yeri: Osman Kavuncu Mah. Osman Kavuncu Cad. Hidayet Apt. No:221/C Melikgazi KAYSERİ

Sayfa Sayısı: 3

Teknik Onayın Tipi: Temel gerekten sapma

Uygunluk Teyit Sistemi: 3

PERFORMANS DEĞERLERİ:

- Yoğunluk: 37 kg/m³
- $\lambda_{23,80}$: 0,024 W/mK
- Su buhar geçirgenliği(μ):48,8

YASAL DAYANAK

1. İşbu TSE/UTO/16-015 TSE tarafından aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak düzenlenmiş ve yayımlanmıştır.
- 1.1 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabii Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
- 1.2 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
2. İşbu UTO, TSE'nin izni olmadan yukarıda belirtilen imalatçı ve UTO'da belirtilen üretim tesisinden başkasına verilemez, devredilemez.
3. Fabrika üretim kontrol planında ve/veya kullanım amacıyla sapma tespit edildiğinde, Yapı Malzemelerinin Tabii Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 15nci maddesine göre işbu UTO, TSE tarafından askıya alınır veya iptal edilir.
4. UTO'nun çoğaltılması/basımı, elektronik ortamda iletimi de dahil olmak üzere tam metin halinde yapılmalıdır. Onayın kısmi basımı TSE'nin izni ile yapılabilir. Bu durumda kısmi basım (reklam broşürlerindeki metinler ve çizimler vb.) UTO ile çelişmemeli ve yanıltıcı ifadeler içermemelidir.
5. UTO, Türkçe yayımlanır. Başka dillere çevirisi yeminli tercümanlara yaptırılabilir. Bu çeviri TSE'nin onayı ile kullanılabilir.